Ecole élémentaire publique du Faubourg 28, rue Louis Tinayre 63500 Issoire

tél.: 04 73 89 22 94

<u>ecole-elem.faubourg.issoire.63@ac-clermont.fr</u> <u>https://sitesecoles63.ac-clermont.fr/0631829w/</u>

Procès-verbal du conseil d'école du lundi 8 novembre 2021

Présents:

- M. VEZON, directeur de l'école
- Mmes Pillet, Raynaud-Leloup, Jollard, Magnon, Rudel, Chareun et M. Delbée, professeurs des écoles
- M.Puech, conseiller municipal de la ville d'Issoire
- Mme Lavalette, déléguée départementale de l'Education nationale
- Mmes Garrouste, Courtine, Schaeffer, Hermen, Ducher, Quesnée, Brousseaud représentants des parents d'élèves

Excusés:

- M. Bayard, coordonnateur des agents de cantine et d'entretien de la mairie et éducateur sportif
- Mme Filtz, inspectrice de l'Education nationale
- Mme Jamet, professeure des écoles
- M. Moiriat, délégué départemental suppléant
- Mme Bayard, psychologue scolaire (RASED)
- Mme Nocart, rééducatrice (RASED)
- Mme Fontane, directrice du centre de loisirs

Le conseil commence à l'heure à 17h30.

Le directeur de l'école souhaite la bienvenue à tous les participants et précise que 3 conseils d'école, au minimum, doivent se tenir durant l'année scolaire. Il note sa satisfaction de voir autant de parents impliqués et présents à la réunion.

1) Bilan de la rentrée scolaire

Mmes ROUSSEL et GALTIER ont été recrutées comme volontaires en service civique pour l'année scolaire 2021-2022. Leur rôle est avant tout d'aider les enseignants dans diverses actions pédagogiques. Elles participeront également à l'accueil des élèves. Elles ne peuvent pas répondre tout le temps au téléphone puisqu'elles travailleront avec les enseignants dans les classes. Mme Roussel a commencé aujourd'hui, lundi 8 novembre.

La rentrée s'est faite avec 187 élèves répartis dans 8 classes. Aujourd'hui, 184 élèves sont présents dans l'école. La répartition est la suivante :

CPa M. Delbée (21 élèves)

CP/CE1 Mme Jollard (15+6 élèves)

CE1 Mme Pillet (23 élèves)

CE2 Mme Raynaud-Leloup (26 élèves)

CE2/CM1 Mme Chareun (17+7 élèves)

CM1 Mme Rudel (25 élèves)

CM2a Mme Magnon (21 élèves)

CM2b M. Vezon (21 élèves)

43 CM2 partiront donc en 2022 et il y a 39 GS qui rentreront au CP à l'école élémentaire nous l'espérons...

L'effectif prévu pour la rentrée prochaine serait de 187 élèves (avec une prévision d'inscriptions supplémentaires).

Constat : baisse de fréquentation encore. Une suppression de classe en 2020. Nous sommes actuellement à 182 élèves pour 8 classes, ce qui correspond à 23 élèves par classe en moyenne.

Des constructions sont en projet dans le quartier.

2) Le règlement intérieur scolaire

Le règlement, inchangé, est adopté à l'unanimité.

3) Le projet d'école, présentation du projet pour 2021-2023 : Cohérence des parcours, différences des élèves

Axe 1 améliorer les compétences des élèves: Difficultés langagières, à s'exprimer avec des phrases correctes. Vocabulaire pauvre chez de nombreux élèves. Problèmes de fluidité de lecture et de compréhension de lecture chez les plus grands, gérer son discours devant les autres. Difficultés de plus en plus importantes pour comprendre une consigne. Lire, placer et encadrer les grands nombres et nombres décimaux, critères de divisibilité posent problèmes. Apprendre à écouter les autres est de plus en plus difficile. L'usage des écrans chez les plus jeunes nous semble aussi source de problèmes, de fatigue, de manque de concentration nécessitant un travail sur le long terme.

Axe 2 Continuité des apprentissages et des enseignements

- Mise en place d'une concertation et liens inter cycles avec l'adhésion de 10 enseignants à une formation en Maitrise de la langue (axe lecture) entre la GS/MS et le CM2.
- Mise en place d'une progression cycle 2 et cycle 3 en sciences.
- Parcours éducatifs : artistique et culturel, citoyen et santé.

Actions et stratégies notamment en lecture pour 2020-2023

- le journal d'école,
- lectures d'albums préparées aux petits,
- travail sur l'oral, web radio
- tests réalisés en CE2 en fluence, ateliers,
- accompagnement des élèves en difficultés (ateliers, groupes de besoin)

Actions et stratégies en EMC en 2020-2023

- renouvellement Label E3D (piles solidaires, poubelles de tri papier et carton, intervention du SICTOM Issoire/Brioude pour l'ensemble de l'école sur l'histoire des déchets de la Préhistoire à aujourd'hui, intervenante Arts Plastiques).
- mise en place d'un cahier PEAC (parcours artistique et culturel de l'élève).
- mise en place d'un EMI (Enseignement aux Médias et à l'Information) avec l'intervention de l'infirmière scolaire, un intervenant extérieur, un spectacle sur le thème des écrans et un temps de débat.
- semaine du goût et travail autour de la santé alimentaire (restaurant central Issoire, lycée Brassac)

4) Les projets et actions pour 2021-2022

Action API Natation 2021-2022

Toutes les classes bénéficieront de 8 séances de natation cette année. Nous remercions la ville d'Issoire et API pour leur participation financière.

Action journal d'école

Le fonctionnement du journal Info'bourg est assuré par la classe de CM2b avec l'aide de Mme Cavaco.

Comme chaque année, toutes les classes de l'école participent à la rédaction des différents articles.

La sortie du 1^{er} numéro de l'année scolaire est prévue mi janvier 2022. Il n'y aura que 2 journaux cette année car M Vezon sera en formation une partie de l'année.

Projet éducation à l'image et au cinéma

L'opération Cinéjeunes est un dispositif portant sur l'éducation à l'image et au cinéma

4 films sont proposés cette année.

Les 2 classes de CP, CP/CE1, CE1 vont voir 2 films (soit 67x3€x2=402€)

Les classes de CE2, CE2-CM1, les CM1 vont voir 4 films (soit 75x 3€x4=900€)

Coût : 3€ par élève et par film, coût total estimé 1302 €

Festival du court métrage : Plusieurs classes participent et visionneront en classe des courts métrages adaptés à leur âge

Projet Plein la bobine : la classe de CM2b est classe jury pour l'édition Plein la bobine (festival de courts métrages jeunesse) qui aura lieu en mai 2022. Plusieurs séances auront lieu toute l'année ainsi que le visionnage des courts métrages. En parallèle, Cinéjeunes propose de voir gratuitement le programme court. Le coût pour Plein la Bobine est de 12€ par élèves, soir (21x12€=252€)

Projet EMI: interventions et spectacle autour du thème de l'usage des écrans, leurs dangers, qui sera suivi d'un débat.

Les parents proposent de contacter l'association ISIS qui intervient sur le thème des écrans et la sexualité.

Projet Usep

Des rencontres (environ 12) sont prévues sur le secteur Issoire Val d'Allier, en fonction du niveau d'alerte sanitaire. Le projet USEP concerne la classe de Mme Magnon.

Autres projets culturels

Visites à la Médiathèque à la Tour de l'Horloge, salle Jean Prouvé

Les visites d'expositions au musée Jean Prouvé sont accompagnées d'une exploitation pédagogique et Mme Boto anime des ateliers de création artistique en lien direct avec les œuvres présentées.

Spectacles proposés par la ville dans le cadre de la saison culturelle :

Seulement quatre classes vont pouvoir aller assister à un spectacle (coût 3€ par élève)

Le 26 novembre 2021 (CM2B)

Le 25 mars 2022 (CE2)

Le 20 mai 2022 (les CP/CE1 et CE1)

Coût total prévu : 273€

Projet lecture

Lecture aux petits de CP et CE1 par les élèves de CM2B Lecture aux maternelles de MS/GS par les élèves de CM2A

Projet API musique

Nous avons été sélectionnés cette année afin d'avoir toute l'année scolaire une intervenante, Madame Dominique Pelletier. Elle intervient les vendredis matin et elle prend ainsi les quatre classes du bas : les CP, les CP/CE1, les CE1 et les CE2.

Projet API patrimoine

Les deux classes de CM2 ont été sélectionnées pour réaliser un projet sur l'histoire de l'école, sa construction avec le service patrimoine. Dates à prévoir avec les services de l'API.

Le thème choisi pour les classes CE2, CE2/CM1 et CM1 sera « L'architecture et le décor roman – abbatiale saint-Austremoine, Issoire » (en Période 5)

Projet EMC : développement durable et gestion des déchets

La poursuite des actions en développement durable (renouvellement label E3D)

- prise de contact avec le SICTOM Issoire/Brioude
- Récupération des piles
- Tri du papier (projet en cours avec la mairie pour l'apport de poubelles supplémentaires). Comment récupérer le papier et le carton ?

Sorties depuis le début de l'année scolaire

<u>22 sorties et rencontres</u> ont eu lieu depuis le début de l'année (natation, sorties EPS randonnée, Médiathèque, salle expo, rencontre avec des intervenants extérieurs : journaliste, Plein le Bobine, CinéJeunes)

Autres projets

Marché de Noël le Vendredi 10 décembre avec chants en extérieur, exposition/vente d'objets dans le gymnase et goûter sous le préau. Les chants seront préparés avec l'intervenante musique pour les 4 classes (CP, CP/CE1, CE1, CE2) et par les enseignants pour les autres classes.

5) Postes AESH

Nous avons eu une AESH mutualisée pour un enfant en CP et 2 enfants en maternelle. Deux autres notifications MDPH sont arrivées le 7 octobre, mais à ce jour, il n'y a pas d'AESH pour ces deux élèves! Nous constatons donc que des enfants scolarisés restent sans accompagnement. Cette situation est alarmante.

6) La sécurité (PPMS et incendie) et travaux

Une alerte incendie a été réalisée le vendredi 1er octobre. Une alerte PPMS sera réalisée prochainement.

Les bouteilles d'eau ont disparu dans les classes de confinement, durant les travaux réalisés cet été.

La cour de l'école est très dégradée. Des enfants sont tombés plusieurs fois en se prenant les pieds dans les débris et les fissures très larges. Une élève s'est cassé le poignet. Il faudrait envisager un nouvel aménagement de la cour en réfléchissant à de nouveaux espaces (jardin, jeux, nouvelle palissade décorée de fresques...).

La sonnerie n'a pas été changée (ce n'était pas dans le cahier des charges). A présent que nous avons une école toute belle et moderne, ne faudrait-il pas penser à changer cette sonnerie avec quelque chose de plus moderne et moins bruyant ?

Travaux effectués

Voir en annexe la liste des travaux réalisés

- Travaux à réaliser non listés

Revêtement et aménagement de la cour de récréation.

Changement de la sonnerie (différentes sonneries pour les diverses applications)

Pose d'une cage de but de handball côté cour sablée et protection des panneaux de basket dans la cour.

Installer une fermeture centralisée des volets roulants dans chaque classe.

Réparation ou changement du grand portail (côté gymnase) dont la serrure est à nouveau bloquée.

Terminer la pose des tablettes dans les classes

7) La coopérative scolaire

Mme Rudel qui tient les comptes de la coopérative apporte les informations suivantes :

Cotisations volontaires rentrée 2020 : 2219,60 € Cotisations volontaires rentrée 2021 : 2016 €

Solde actuel :18 749,74 €

Coût prévu des spectacles cette année : 273 €

Coût de l'opération Cinéjeunes et Plein la bobine : **1554 €** Cette année, la vente des photos scolaires se fera via internet.

10) Questions des délégués des parents d'élèves

- Problème de garderie du soir :sur le temps de gratuité, le lieu de garderie est incohérent et les parents doivent attendre pour récupérer leurs enfants et de ce fait la garderie devient payante. Il faudrait un agent supplémentaire qui serait mobilisé pendant un quart d'heure au petit portillon, comme à midi. M.Puech nous informe qu'une réflexion est en cours sur l'organisation de la garderie.
- Dangerosité aux passages piétons avenue de la Libération et chemin des Quinze, pourquoi ne pas installer des panneaux de signalisation lumineux « école » ou un radar pédagogique et prévoir des agents pour aider les enfants à traverser.
- Un geste (cadeau de M. le Maire) de la part de la mairie pour les nouveaux élèves arrivant au CP et/ou pour les élèves de CM2 qui partent au collège serait très apprécié.(calculette, dictionnaire, livre...)
- Problème sonnerie ancienne trop forte
- Cour de récréation : aménagement de celle-ci ? Commission sécurité passée ou pas pour la cour ?
- Problèmes cantine: cette année, les menus changent souvent et ne sont pas forcément équilibrés.
 M. Puech répond qu'ils sont contrôlés par une nutritionniste et que cela dépend des fournisseurs.
 Il y a également beaucoup de gaspillage: le pain coupé d'avance est alors distribué en fin de repas aux enfants, ce qui pose des problèmes d'équilibre alimentaire.
- Composteur : comment est-il utilisé ?
 M.Puech répond qu'il y a un problème de dalle et la mairie réfléchit à une solution.

Le conseil d'école s'achève à 20H00.

	Document mairie d'Issoire ÉLÉMENTAIRE FAUBOURG	
DATE DE LA DEMANDE	DÉTAIL DES DEMANDES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL D'ÉCOLE DU 14/06/2021	FAIT
28/06/2021	Le nouveau bloc sanitaires est inondé, problème d'étanchéité du toit.	FAIT
29/06/2021	L' éclairage du milieu du préau côté B ne fonctionne pas	FAIT
29/06/2021	Plus de lumière dans le local agent côté B	FAIT
29/06/2021	Le col de cygne du robinet de l'évier (sanitaire côté A) est à nouveau tombé. Le revisser ou le changer	FAIT
07/07/2021	Reposer les panneaux d'affichage et les bandes de liège dans les classes après peinture	FAIT
07/07/2021	Faire et installer des tablettes d'angles au-dessus des éviers (après peinture)	FAIT
07/07/2021	Installer des patères dans les classes	FAIT
07/07/2021	Terminer de mettre en place le brise vue après enlèvement du panneau de travaux	FAIT
07/07/2021	Poser un film occultant sur le vitrage des sanitaires garçons Aménager les espaces sous escalier afin de stocker les produits d'entretien des locaux en toute sécurité	FAIT
07/07/2021	Poser des serrures sur les placards situés dans le local photocopieur de l'étage	FAIT
07/07/2021	Vérifier et réparer certains bancs	FAIT
07/07/2021	Ressouder les tiges de fixation du grillage séparatif	FAIT
07/07/2021	Débrancher l'ancienne alimentation de la cuisinière	FAIT
07/07/2021	Dépose d'un tableau vert et liège dans la classe de Mme LELOUP	FAIT
07/07/2021	Installer le deuxième but de handball et mettre des protections sur les poteaux	
29/07/2021	Fuite d'un robinet dans le sanitaire 3, sous le préau	FAIT
05/08/2021	Repose du tableau vert de la classe de Mme LELOUP avec une rehausse de 30 cm	FAIT
17/08/2021	Traçage au sol des terrains de jeux et des structures de jeux	FAIT
25/08/2021	Enlever puis remplacer les protections des paniers de baskets, Remettre en place la cage de handball sur le terrain en sable	Les protections usées ont été
27/00/2024		retiré
27/08/2021	Le portail côté gymnase a été forcé pendant l'été, il faudrait le réparer	retiré FAIT
30/08/2021	Le portail côté gymnase a été forcé pendant l'été, il faudrait le réparer La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue	
		FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier	FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite Les volets de la salle de musique ne fonctionnent plus	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021 02/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite Les volets de la salle de musique ne fonctionnent plus Ajouter 10 prises et une RJ45 dans la salle des agents	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite Les volets de la salle de musique ne fonctionnent plus Ajouter 10 prises et une RJ45 dans la salle des agents Remplacement appareillage	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021 02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite Les volets de la salle de musique ne fonctionnent plus Ajouter 10 prises et une RJ45 dans la salle des agents Remplacement appareillage Problème électrique, le disjoncteur de la baie de brassage saute	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite Les volets de la salle de musique ne fonctionnent plus Ajouter 10 prises et une RJ45 dans la salle des agents Remplacement appareillage Problème électrique, le disjoncteur de la baie de brassage saute Certaines chasses d'eau restent bloquées dans les WC côté B Remettre du sable sur le terrain de sport entre l'élémentaire et la maternelle afin que les enfants puissent réutiliser le terrain Dans les sanitaires 1 et 2, peindre les tuyaux d'alimentation d'eau en blanc + fixer le tuyau	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021 06/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite Les volets de la salle de musique ne fonctionnent plus Ajouter 10 prises et une RJ45 dans la salle des agents Remplacement appareillage Problème électrique, le disjoncteur de la baie de brassage saute Certaines chasses d'eau restent bloquées dans les WC côté B Remettre du sable sur le terrain de sport entre l'élémentaire et la maternelle afin que les enfants puissent réutiliser le terrain Dans les sanitaires 1 et 2, peindre les tuyaux d'alimentation d'eau en blanc + fixer le tuyau Local agent, suppression d'une vis et cheville qui dépassent du sol	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021 06/09/2021 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite Les volets de la salle de musique ne fonctionnent plus Ajouter 10 prises et une RJ45 dans la salle des agents Remplacement appareillage Problème électrique, le disjoncteur de la baie de brassage saute Certaines chasses d'eau restent bloquées dans les WC côté B Remettre du sable sur le terrain de sport entre l'élémentaire et la maternelle afin que les enfants puissent réutiliser le terrain Dans les sanitaires 1 et 2, peindre les tuyaux d'alimentation d'eau en blanc + fixer le tuyau Local agent, suppression d'une vis et cheville qui dépassent du sol Mettre de la faïence autour du meuble évier	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT
30/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021 06/09/2021 07/09/2021 07/09/2021	La chasse d'eau du 3éme WC, sanitaire haut côté gauche coule en continue Refixer le meuble au mur dans le local des agents Ampoule grillée dans le local agent côté A sous l'escalier Mettre une chaine et un cadenas à code sur le portail côté gymnase Fournir 3 corbeilles à papier de 60l pour les nouveaux blocs sanitaires Un morceau de métal dépasse du mur en entrant à gauche Fuite sous le lavabo des toilettes PMR (nouveau bloc du bas à droite Les volets de la salle de musique ne fonctionnent plus Ajouter 10 prises et une RJ45 dans la salle des agents Remplacement appareillage Problème électrique, le disjoncteur de la baie de brassage saute Certaines chasses d'eau restent bloquées dans les WC côté B Remettre du sable sur le terrain de sport entre l'élémentaire et la maternelle afin que les enfants puissent réutiliser le terrain Dans les sanitaires 1 et 2, peindre les tuyaux d'alimentation d'eau en blanc + fixer le tuyau Local agent, suppression d'une vis et cheville qui dépassent du sol	FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT

10/09/2021 Réglage photocopieur et mise en place d'un téléphone sans fil FAIT 15/09/2021 Fuite au niveau des ascenseurs FAIT 15/09/2021 Fuite au niveau des ascenseurs FAIT 15/09/2021 Fuite au niveau de la maternelle où les filles ont leurs casiers pour les blouses est inondé FAIT 15/09/2021 Installer le tuyau d'arrosage dans le dans le dans et leurs casiers pour les blouses est inondé FAIT 16/09/2021 Installer le tuyau d'arrosage dans les Wicotée A fuit FAIT 16/09/2021 Installer le tuyau d'arrosage dans les Wicotée A fuit FAIT 17/09/2021 Problème d'éclairage dans le social photocopieur FAIT 17/09/2021 Problème d'éclairage dans le local photocopieur FAIT 17/09/2021 Problème avec les nouveaux bloss sanitaires, l'eau est 2 doigts de déborder. FAIT 20/09/2021 Une latte du banc est cassée FAIT 20/09/2021 Une latte du banc est cassée FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de sanitaire du laux canalisations bouchées FAIT 22/09/2021 Problème de sanitaire du laux canalisations bouchées FAIT 22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 27/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Negler la sonnerie de récréation à 15h50 FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garpons côté B FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garpons côté B FAIT 30/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage et cassé FAIT 30/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage et cassé FAIT 30/09/2021 Installer un pistolet au bout du truyau d'arrosage dans les WC garpons côté B FAIT 30/09/2021 Install	10/09/2021	Enlever une grande grille avec 2 plots en béton situé vers le mur du gymnase	FAIT
15/09/2021 Fulte au niveau des ascenseurs FAIT 15/09/2021 Fulte au-dessus de l'évier dans la classe de Mmc CHAREUN FAIT 15/09/2021 Le local bibliothèque de la maternelle où les filles ont leurs casiers pour les blouses est inondé FAIT 15/09/2021 Le local bibliothèque de la maternelle où les filles ont leurs casiers pour les blouses est inondé FAIT 15/09/2021 Installer le tuyau d'arrosage dans les WC côté A fuit FAIT 17/09/2021 Installer le tuyau d'arrosage dans les WC côté A fuit FAIT 17/09/2021 Problème d'ouverture de vollets dans la classe de Mme PILLET FAIT 17/09/2021 Problème d'ouverture de vollets dans la classe de Mme PILLET FAIT 17/09/2021 Problème d'ouverture de vollets dans la salle du photocopieur FAIT 17/09/2021 Problème d'ouverture de vollets dans la salle du photocopieur FAIT 17/09/2021 Problème d'au mis l'es abilité du photocopieur FAIT 17/09/2021 Problème d'au salle du photocopieur FAIT 17/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT 17/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT 17/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT 17/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT 17/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT 17/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT 17/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT 17/09/2021 Problème des lattes de bois du banc FAIT 17/09/2021 Problème des sanitaires doub sur banc FAIT 17/09/2021 Problème des sanitaires de bois du banc FAIT 17/09/2021 Réparer la sonnerie de récréation à 15/150 FAIT 17/09/2021 Réparer la sonnerie de récréation à 15/150 FAIT 17/09/2021 Réparer la sonnerie de récréation à 15/150 FAIT 17/09/2021 Réparer la sonnerie de récréation à 15/150 FAIT 17/09/2021 Réparer la sonnerie de récréation à 15/150 FAIT 17/09/2021 Réparer la rouve la l			FAIT
15/09/2021 Fuite au-dessus de l'évier dans la classe de Mme CHAREUN FAIT 15/09/2021 Le local bibliothèque de la maternelle où les filles ont leurs casiers pour les blouses est inondé FAIT 16/09/2021 Installer le tuyau d'arrosage dans le gymnase FAIT 16/09/2021 Le tuyau d'arrosage dans les WC côté A fuit FAIT 17/09/2021 Problème d'éclairage dans le local photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème d'éclairage dans le local photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 20/09/2021 Puite du radiateur en salle informatique FAIT 20/09/2021 Fuite du radiateur en salle informatique FAIT 21/09/2021 Foblème de és anitaire dû aux canalisations bouchées FAIT 22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 23/09/2021 Chaige une des latres de bois du banc FAIT 27/09/2021 Charge une des latres de bois du banc FAIT </td <td></td> <td></td> <td>FAIT</td>			FAIT
Installer le tuyau d'arrosage dans le gymnase FAIT 16/09/2021 Le tuyau d'arrosage dans le gymnase 16/09/2021 Le tuyau d'arrosage dans le gymnase 17/09/2021 Problème d'ouverture de volets dans la classe de Mme PILLET 17/09/2021 Problème d'éclairage dans le local photocopieur 17/09/2021 Problème d'éclairage dans le local photocopieur 17/09/2021 Problème de lumière dans la saile du photocopieur 17/09/2021 Problème de lumière dans la saile du photocopieur 17/09/2021 Problème de lumière dans la saile du photocopieur 18/17 Une latte du banc est cassée 18/17 Une latte un renfort au centre du banc est cassée 18/17 Une latte un renfort au centre du banc est cassée 18/17 Une latte un renfort au centre du banc est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est cassée 18/18 Une problème de la porte sous le préau côté entrée est le cas à l'annexe 18/18 Une problème de portilion 18/18 Une problème de portilion 18/18 Une problème de portilion 18/18 Une problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas 18/18 Verier et la cours de l'éta		Fuite au-dessus de l'évier dans la classe de Mme CHAREUN	FAIT
16/09/2021 Le tuyau d'arrosage dans les WC côté A fuit FAIT 17/09/2021 Problème d'ouverture de volets dans la classe de Mme PILLET En cours 17/09/2021 Problème d'éclairage dans le local photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de l'éclairage dans le local photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème avec les nouveaux blocs sanitaires, l'eau est 2 doigts de déborder. FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 21/09/2021 Problème de sanitaire d'aux canalisations bouchées FAIT 21/09/2021 Problème de sanitaire d'aux canalisations bouchées FAIT 21/09/2021 Problème de sanitaire d'aux canalisations bouchées FAIT 22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 27/09/2021 Accrocher un meuble en bois dans le local des agents FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Un robinet thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé En cours Réparer la serrure du portail côté gymnase FAIT 27/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 Raccorder l'enrouleur FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 04/10/2021 Problème de portillor Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 17/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 Problème de vérification du circuit et ouverture, nous allons faire intervenir le plombier FAIT 11/10/	15/09/2021	Le local bibliothèque de la maternelle où les filles ont leurs casiers pour les blouses est inondé	FAIT
17/09/2021 Problème d'ouverture de volets dans la classe de Mme PILLET En cours 17/09/2021 Problème d'éclairage dans le local photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de d'éclairage dans le local photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 20/09/2021 Fuite du radiateur en salle informatique FAIT 21/09/2021 Froblème de sanitaire dù aux canalisations bouchées FAIT 21/09/2021 Ferche de sanitaire dù aux canalisations bouchées FAIT 23/09/2021 Évacuer un meuble en bois dans le local des agents FAIT 23/09/2021 Évacuer un meuble en bois dans le local des agents FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Régre la serrure du portali côté gymnase FAIT 27/09/2021 Régre la serrure du portali côté gymnase FAIT 27/09/2021 In robient thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé En cours 29/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassé FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau	16/09/2021	Installer le tuyau d'arrosage dans le gymnase	FAIT
17/09/2021 Problème d'éclairage dans le local photocopieur FAIT 20/09/2021 Problème avec les nouveaux bloss sanitaires, l'eau est 2 doigts de déborder. FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur FAIT 20/09/2021 Lue latte du banc est cassée FAIT 20/09/2021 Froblème de sanitaire dù aux canalisations bouchées FAIT 21/09/2021 Problème de sanitaire dù aux canalisations bouchées FAIT 22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 23/09/2021 Changer une des lattes de bois du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 In robinet thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé En cours 27/09/2021 Régare la sonnerie de récréation à 15h50 FAIT 29/09/2021 Régler la sonnerie de récréation à 15h50 FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 04/10/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans	16/09/2021	Le tuyau d'arrosage dans les WC côté A fuit	FAIT
20/09/2021 Problème avec les nouveaux blocs sanitaires, l'eau est 2 doigts de déborder. FAIT 20/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur 20/09/2021 Fuite du banc est cassée 20/09/2021 Fuite du radiateur en salle informatique 21/09/2021 Fuite du radiateur en salle informatique 21/09/2021 Fuite du radiateur en salle informatique 21/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées 21/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées 22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents 23/09/2021 Changer une des lattes de bois du banc 27/09/2021 Changer une des lattes de bois du banc 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc 27/09/2021 Meger la serrure du portail côt gymnase 27/09/2021 Réparer la serrure du portail côt gymnase 27/09/2021 Réparer la serrure du portail côt gymnase 27/09/2021 In robinet thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé 27/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée 39/09/2021 la poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée 39/09/2021 la poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée 39/09/2021 linstaller un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B 40/10/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation 40/10/2021 Problème de portillon 40/10/2021 Problème de portillon 40/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe 40/10/2021 Problème de portillon 40/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas 40/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas 40/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas 40/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier 40/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plomb	17/09/2021	Problème d'ouverture de volets dans la classe de Mme PILLET	En cours
20/09/2021 Une latte du banc est cassée FAIT 21/09/2021 Problème de lumière dans la salle du photocopieur 21/09/2021 Problème de santiaire dû aux canalisations bouchées FAIT 21/09/2021 Problème de santiaire dû aux canalisations bouchées FAIT 22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 22/09/2021 Évacuer un meuble en bois dans le local des agents FAIT 27/09/2021 Évacuer un meuble en bois dans le local des agents FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Un robinet thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé En cours 27/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 la poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 la poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 la scorder l'enrouleur 29/09/2021 la staller un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 29/09/2021 la bem WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 06/10/2021 Problème de portillon Problème 66/10/2021 Problème de portillon Problème 66/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 07/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10/2021 Il fait 14' dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY FAIT 11/10/2021 Une pande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 11/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 Problème de sécurité àvec les portes coupe-feu qui ne se décl	17/09/2021	Problème d'éclairage dans le local photocopieur	FAIT
20/09/2021 Fuite du radiateur en salie informatique FAIT	20/09/2021	Problème avec les nouveaux blocs sanitaires, l'eau est 2 doigts de déborder.	FAIT
Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT	20/09/2021	Problème de lumière dans la salle du photocopieur	FAIT
21/09/2021 Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées FAIT	20/09/2021	Une latte du banc est cassée	FAIT
22/09/2021 Accrocher un panneau de liège dans le local des agents FAIT 23/09/2021 Évacuer un meuble en bois dans le local des agents FAIT 27/09/2021 Changer une des lattes de bois du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Réparer la serrure du portail côté gymnase FAIT 27/09/2021 Rigler la sernure du portail côté gymnase FAIT 27/09/2021 Régler la sonnerie de récréation à 15h50 FAIT 29/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 Raccorder l'enrouleur FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 06/10/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 06/10/2021 Problème de portillon Problème résolu partiellement 06/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 07/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10	20/09/2021	Fuite du radiateur en salle informatique	FAIT
23/09/2021 Évacuer un meuble en bois dans le local des agents 7/09/2021 Changer une des lattes de bois du banc 7/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc 7/09/2021 Réparer la serrure du portail côté gymnase 7/09/2021 Réparer la serrure du portail côté gymnase 7/09/2021 Réparer la serrure du portail côté gymnase 7/09/2021 Régler la sonnerie de récréation à 15h50 7/09/2021 Régler la sonnerie de récréation à 15h50 7/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée 7/09/2021 Reacorder l'enrouleur 7/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B 7/09/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation 7/10/2021 Problème de portillon 7/09/2021 Realance chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe 7/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école 7/10/2021 La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquée 7/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas 7/09/2021 Chauge chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET) 7/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier 7/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier 7/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids 7/10/2021 Problème de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension 7/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux 7/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux 7/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux 7/10/2021 Problème de chauffage	21/09/2021	Problème de sanitaire dû aux canalisations bouchées	FAIT
27/09/2021 Changer une des lattes de bois du banc FAIT 27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT 27/09/2021 Réparer la serrure du portali côté gymnase FAIT 27/09/2021 Un robinet thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé En cours 27/09/2021 Régler la sonnerie de récréation à 15h50 FAIT 29/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 Raccorder l'enrouleur FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 04/10/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 06/10/2021 Problème de portillon Problème résolu partiellement 06/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 07/10/2021 Pas de chauffage, il fait froid dans l'école FAIT 07/10/2021 Pa poilème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 Li fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY <td< td=""><td>22/09/2021</td><td>Accrocher un panneau de liège dans le local des agents</td><td>FAIT</td></td<>	22/09/2021	Accrocher un panneau de liège dans le local des agents	FAIT
27/09/2021 Mettre un renfort au centre du banc FAIT	23/09/2021	Évacuer un meuble en bois dans le local des agents	FAIT
27/09/2021 Réparer la serrure du portail côté gymnase FAIT 27/09/2021 Un robinet thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé En cours 27/09/2021 Régler la sonnerie de récréation à 15h50 FAIT 29/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 Raccorder l'enrouleur FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté BFAIT 29/09/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 29/09/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 29/09/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 20/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école FAIT 20/10/2021 La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquée FAIT 20/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 20/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 20/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY FAIT 21/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY FAIT 21/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier FAIT 21/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 21/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids FAIT 21/10/2021 Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A FAIT 21/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Coté A FAIT 21/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Coté A FAIT 21/10/2021 Problème de chauffage	27/09/2021	Changer une des lattes de bois du banc	FAIT
27/09/2021 Un robinet thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé En cours 27/09/2021 Régler la sonnerie de récréation à 15h50 FAIT 29/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 Raccorder l'enrouleur FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 04/10/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 06/10/2021 Problème de portillon Problème résolu partiellement 06/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 07/10/2021 Relance chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 07/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école FAIT 07/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 L'éme relance chauffage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET)<	27/09/2021	Mettre un renfort au centre du banc	FAIT
27/09/2021 Régler la sonnerie de récréation à 15h50 FAIT 29/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 Raccorder l'enrouleur FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 29/09/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT Problème 06/10/2021 Problème de portillon Problème de portillon Problème de portillon Problème de présolu partiellement 06/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école TAIT 07/10/2021 La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquée FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 2eme relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET) 11/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY FAIT 11/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier FAIT 11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 12/10/2021 Poite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A FAIT 13/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux FAIT Pemande en cours de traitement 19/10/2021 Problème de chauffage	27/09/2021	Réparer la serrure du portail côté gymnase	FAIT
29/09/2021 La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée FAIT 29/09/2021 Raccorder l'enrouleur FAIT 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 04/10/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 06/10/2021 Problème de portillon Problème 06/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 07/10/2021 Relance chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 07/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 11/10/2021 Problème de l'étage, mettre les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET) En cours 11/10	27/09/2021	Un robinet thermostatique du couloir du 1 er étage est cassé	En cours
29/09/2021 Raccorder l'enrouleur 29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 04/10/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 06/10/2021 Problème de portillon 06/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe 06/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école 7AIT 77/10/2021 La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquée 7AIT 77/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas 7AIT 88/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas 7AIT 11/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY 11/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY 11/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier 11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension 7AIT 11/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids 7AIT 12/10/2021 Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A 13/10/2021 Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'école 19/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux 19/10/2021 Problème de chauffage 7AIT 7AIT	27/09/2021	Régler la sonnerie de récréation à 15h50	FAIT
29/09/2021 Installer un pistolet au bout du tuyau d'arrosage dans les WC garçons côté B FAIT 04/10/2021 Le 5ème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 06/10/2021 Problème de portillon Problème de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 77/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école FAIT 77/10/2021 La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquée FAIT 88/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 2ème relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET) 11/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY FAIT 11/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier FAIT 11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 12/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids FAIT 12/10/2021 Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A FAIT 13/10/2021 Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'école Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Problème de chauffage Problème de chauffage Problème de chauffage Problème de chauffage	29/09/2021	La poignée de la porte sous le préau côté entrée est cassée	FAIT
04/10/2021 Le Sème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation FAIT 06/10/2021 Problème de portillon Problème résolu partiellement 06/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 07/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école FAIT 07/10/2021 La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquée FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 08/10/2021 2ème relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET) En cours 11/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY FAIT 11/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier FAIT 11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 12/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids FAIT 12/10/2021 Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A FAIT 1	29/09/2021		FAIT
Problème de portillon Problème de portillon Problème de portillon Problème de portillon Problème de solu partiellement 06/10/2021 Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe FAIT 07/10/2021 Relance chauffage, il fait froid dans l'école La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquée FAIT 08/10/2021 Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas FAIT 2ème relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET) 11/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY FAIT 11/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier FAIT 11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 12/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids FAIT 12/10/2021 Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'école Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Problème de chauffage Problème de chauffage			
06/10/2021Problème de portillonrésolu partiellement06/10/2021Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexeFAIT07/10/2021Relance chauffage, il fait froid dans l'écoleFAIT07/10/2021La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquéeFAIT08/10/2021Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pasFAIT2ème relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET)En cours11/10/2021Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELYFAIT11/10/2021Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombierFAIT11/10/2021Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extensionFAIT12/10/2021Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froidsFAIT12/10/2021Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté AFAIT13/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxDemande en cours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT	04/10/2021	Le 5ème WC après le toilette handicapé du côté A fuit au niveau de l'évacuation	
07/10/2021Relance chauffage, il fait froid dans l'écoleFAIT07/10/2021La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquéeFAIT08/10/2021Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pasFAIT08/10/2021Zème relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET)En cours11/10/2021Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELYFAIT11/10/2021Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombierFAIT11/10/2021Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extensionFAIT12/10/2021Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froidsFAIT12/10/2021Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté AFAIT13/10/2021Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'écoleFAIT19/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxDemande en cours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT	06/10/2021	Problème de portillon	résolu
07/10/2021La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquéeFAIT08/10/2021Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pasFAIT08/10/20212ème relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET)En cours11/10/2021Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELYFAIT11/10/2021Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombierFAIT11/10/2021Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extensionFAIT12/10/2021Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froidsFAIT12/10/2021Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté AFAIT13/10/2021Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'écoleFAIT19/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxDemande en cours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT	06/10/2021	Pas de chauffage dans l'établissement alors que c'est le cas à l'annexe	FAIT
08/10/2021Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pasFAIT08/10/20212ème relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET)En cours11/10/2021Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELYFAIT11/10/2021Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombierFAIT11/10/2021Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extensionFAIT12/10/2021Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froidsFAIT12/10/2021Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté AFAIT13/10/2021Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'écoleFAIT19/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxDemande en cours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT	07/10/2021	Relance chauffage, il fait froid dans l'école	FAIT
2ème relance chauffage + demande d'intervention sur les robinets thermostatiques (remettre celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET) 11/10/2021 Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY FAIT 11/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier FAIT 11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 12/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids FAIT 12/10/2021 Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A 13/10/2021 Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'école 19/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux FAIT Problème de chauffage FAIT	07/10/2021	La poignée de fenêtre dans le nouveau bloc sanitaire droit est bloquée	FAIT
08/10/2021celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du bureau direction et un devant la classe de Mme PILLET)En cours11/10/2021Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELYFAIT11/10/2021Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombierFAIT11/10/2021Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extensionFAIT12/10/2021Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froidsFAIT12/10/2021Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté AFAIT13/10/2021Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'écoleFAIT19/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxDemande en cours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT	08/10/2021	Problème de sécurité avec les portes coupe-feu qui ne se déclenchent pas	FAIT
11/10/2021 Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier 11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 12/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids FAIT 12/10/2021 Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A FAIT 13/10/2021 Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'école 19/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Demande en cours de traitement 19/10/2021 Problème de chauffage FAIT	08/10/2021	celui du couloir de l'étage, mettre les robinets manquants: 1 bureau du directeur, 1 en face du	En cours
11/10/2021 Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension FAIT 12/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids FAIT 12/10/2021 Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A FAIT 13/10/2021 Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'école 19/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux Demande en cours de traitement 19/10/2021 Problème de chauffage FAIT	11/10/2021	Il fait 14° dans l'établissement malgré les nombreuses relance auprès de COFELY	FAIT
12/10/2021 Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids 12/10/2021 Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté A 13/10/2021 Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'école 19/10/2021 Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux 19/10/2021 Problème de chauffage FAIT 19/10/2021 Problème de chauffage FAIT	11/10/2021	Certains radiateurs reste froid malgré la réouverture, nous allons faire intervenir le plombier	FAIT
12/10/2021Fuite sous le nouveau lavabo dans les WC sous le préau côté AFAIT13/10/2021Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'écoleFAIT19/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxDemande en cours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT	11/10/2021	Demande de vérification du circuit et ouverture de la vanne de chauffage pour l'extension	FAIT
13/10/2021Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'écoleFAIT19/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxDemande en cours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT	12/10/2021	Malgré la remise en service du chauffage, il ne fait que 17° et les radiateurs sont froids	FAIT
19/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxDemande en cours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT			
19/10/2021Problème de revêtement de sol dégradé et dangereuxcours de traitement19/10/2021Problème de chauffageFAIT	13/10/2021	Intervention pour régler les derniers problèmes de température dans l'école	
19/10/2021 Problème de chauffage FAIT	10/10/2024		
20/10/2021 Le radiateur qui est dans le hall A fuit, il faudrait le remplacer En cours	19/10/2021	Problème de revêtement de sol dégradé et dangereux	
			traitement

27/10/2021	Mise en place d'une vanne d'arrêt d'eau dans les sanitaires	FAIT
------------	---	------

Les problèmes de moteurs de volets sont en cours de traitement. Suite aux dernières intempéries, les sociétés ont un planning très chargé. Ils devraient intervenir au retour des vacances d'automne.

Les demandes de robinets thermostatiques et de demande de changement de radiateur dans le hall sont enregistrées auprès d'Engie Les protections des paniers de basket seront remplacées prochainement.

ANNEXE FAUBOURG				
DATE DE LA DEMANDE	DÉTAIL DE LA DEMANDE	FAIT		
21/06/2021	Mettre en place 3 tables et 15 chaises qui se trouve en élémentaire vers l'ancien centre de loisirs	FAIT		
29/06/2021	Mettre un cordon de silicone sur le carrelage vers l'évier (l'eau passe derrière le carrelage)	FAIT		
29/06/2021	Un néon clignote dans la salle de garderie	FAIT		
29/06/2021	Une poignée est cassée (porte côté cour vers le local skis)	FAIT		
05/07/2021	Remplacer les piles d'un détecteur de fumée	FAIT		
05/07/2021	Récupérer la pancarte indiquant l'accueil du centre de loisirs	FAIT		
05/07/2021	La chasse d'eau d'un WC en garderie ne fonctionne plus	FAIT		
27/07/2021	Refixer la baie de brassage qui se trouve dans le couloir	FAIT		
15/09/2021	La chasse d'eau d'un toilette en garderie coule en continu	FAIT		
20/09/2021	Remise en place de la prise murale de la machine à pain	FAIT		
29/09/2021	La porte du premier WC de garderie ne se ferme pas complètement	En cours		
06/10/2021	Problèmes de lave-mains	FAIT		
12/10/2021	Changement du cumulus qui se trouve dans les toilettes de la salle 2	FAIT		
21/10/2021	Mettre deux étagères de 2 x 0,4m pour ranger les boites de jeux			

INVESTISSEMENT 2021

Sur le budget investissement 2021, il a été acheté :

- Élémentaire FAUBOURG

o 1 Tableau blanc – mobile : 175.97 €

o 1 Pied de micro : 128.25 €

- Garderie:

1 Tricycle - 3/6 ans : 155.67 €
1 Tricycle 4/8 ans : 165.60 €
1 Trottinette 3/5 ans : 133.59 €
3 Trottinettes 5/10 ans : 430.56 €

- <u>Éducateurs sportifs</u> :

o 2 Socles bois pour l'athlétisme : 441.60 €

o 1 Banc éducgym : 360.00 €

o 3 Tapis de gymnastique : 318.00 €

o Matériel de ski : 1 318.00 €

o Matériel de tir de l'arc : 262.35 €