

Ecole élémentaire publique du Faubourg
28, rue Louis Tinayre
63500 Issoire
tél. : 04 73 89 22 94
ecole-elem.faubourg.issoire.63@ac-clermont.fr
<https://sitesecoles63.ac-clermont.fr/0631829w/>

Procès-verbal du conseil d'école du mardi 24 juin 2025

Présents :

- M. Vezon, directeur de l'école
- Mmes Bazire, Mazet , Magnon, Simon, Chareun, Chazalon, Blondel, M. Delbée, professeurs des écoles
- Mme Genie aesh co
- Mme Lavalette, déléguée départementale de l'Education nationale
- Mme Ayten et Mme Roucoules représentantes des parents d'élèves
- Mme Giraud, agent de service à l'école du Faubourg
- M. Puech, conseiller municipal de la ville d'Issoire

Excusés :

- M. Colonel, inspectrice de l'Education nationale
- Mme Pereira, enseignante
- Mme Bayart, psychologue scolaire (RASED)
- Mme Momplot, rééducatrice ADP (RASED)
- Mme Coudun, conseillère municipale de la ville d'Issoire

Le conseil commence à 17h45.

Rappel de l'ordre du jour :

- Bilans des projets de l'année
- Préparation rentrée (effectifs, inscriptions, maintiens, départs, classes) 2025-2026
- ULIS : présentation, fonctionnement du dispositif
- Deux garderies, une entrée : informations fonctionnement jusqu'en juillet.
- Les projets envisagés pour l'année scolaire 2025-2026
- Départs et arrivées d'enseignantes. Remerciements
- Point sur les travaux
- Coopérative scolaire : point financier
- Questions diverses

1) Bilans des projets de l'année

ADAGE : parcours culturel et artistique de chaque élève. Il y a eu 13 projets culturels cette année.

Projets communs culturels, sportifs et scientifiques :

Cinéjeunes : 6 classes

Tour de l'horloge et Médiathèque

Salle Jean Prouvé : expos et ateliers
Spectacles : toutes les classes ont obtenu un spectacle avec la programmation de la ville d'Issoire
Fitdays : 2 classes
Festival Plein la Bobine : 2 classes
Journée court métrage : 3 classes
Festival du TRAC : 7 classes
Interventions sur l'eau avec la Ressourcerie : 3 classes
CM2 : école des Odyssées (France Inter) + PEAC avec API et la compagnie Acteurs, Pupitres (toute l'année)
Chorale : sur cycle 2 avec intervention DUMISTE
Projet cercle conteur : 2 classes
USEP : 1 classe
Liaison école collège : journée au collège des Prés (différents ateliers) et le compte est bon avec le collège de Verrière
Défi lecture : 2 classes, 5 livres et rencontre au château de Villeneuve Lembron le vendredi 27 juin

Voyages scolaires de fin d'année :

CP et CP-CE1 (Parc d'Ardes sur Couze), CE1 et CM1 (), CE1-CE2 et CE2 (Château de Murol et lac Chambon), CM2b (Voyage 4 jours à Saugues).

Ces voyages ainsi que toutes les sorties et actions payantes de l'année sont entièrement financées par la coop de l'école grâce aux actions menées par certains parents et les enseignants. Les parents ont besoin de bénévoles. Le directeur rappelle aussi et encore que la participation des parents en début d'année permet la gratuité des activités.

2) Préparation rentrée (effectifs, inscriptions, maintiens, départs, classes) 2025-2026

Le directeur informe
Effectifs : 171 élèves + 13 DULIS
Maintien : 5 CP 1 CE1
CP : 28 arrivées + 3 extérieurs
CM2 : 4 orientations SEGPA
Dossiers 6^{ème} : 39 dossiers, 3 dérogations refusées
Répartitions classes en cours : CP ; CP/CE1 ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ; CM1 ; CM1/CM2 ; CM2
Peut-on se décharger sur une autre école si nous avons des arrivées en CP et CE1 ?
Départs : Mme Chazalon , Mme Bos, Mme Pereira
L'ensemble de l'équipe les remercie vivement.
Arrivées : Mme Mazet, Mme Blondel, Mme Genie (AESH)

3) ULIS : présentation, fonctionnement du dispositif

Transfert actuellement sur l'école de Bizaleix. Avec la fusion des 2 écoles le dispositif de Barrière intègre l'école des Volcans
ULIS : unité localisée pour l'inclusion scolaire
Une enseignante coordinatrice + une aesh dite « co » (collective)
C'est un dispositif : les élèves ont une notification MDPH, ils sont inscrits dans une classe (âge ou âge -1)
Temps dans leur classe ou dans le dispositif
Dispositif n'est pas une classe, il permet d'avoir des ressources pour l'ensemble des classes
Le dispositif sera au RDC près des toilettes : déménagement prévu entre le 7 et le 15 juillet

4) Deux garderies, une entrée : informations fonctionnement jusqu'en juillet.

Demande de matériel spécifique : tables avec plateau amovible, afin de pouvoir utiliser les salles de garderies pour les prises en charges extérieurs au sein de l'école (SESSAD, etc.). Cela avait été dit lors de la décision de mettre la garderie des maternelles à l'école.

2 Garderies : parents contents, même si un peu de perte de place pour les maternelles.

Cabane des jeux extérieurs toujours pas déplacée.

Présence des agents sur l'école : le directeur précise qu'il faut mettre en place une permanence dans l'école afin de pouvoir répondre au téléphone, ouvrir la porte pour les intervenants, surtout toutes les prises en charge et les livraisons à partir de la rentrée prochaine. C'est indispensable pour un bon fonctionnement d'une si grosse école. Les démarches ont été faites auprès de la mairie, une réunion est prévue avec M. Bayard et les agents de l'école mercredi 4 juillet.

Le directeur sera déchargé 2 jours à partir de la rentrée.

Demande à nouveau d'un service civique pour l'année prochaine, mais le nombre de postes est réduit.

5) Les projets envisagés pour l'année scolaire 2025-2026

Festival du TRAC

Agglo Pays d'Issoire, service culturel

Ville d'Issoire

Réflexion de l'équipe enseignante sur la cour et le parking et l'arrière de l'école (services espaces verts et Lycée du Breuil)

Projet carnaval avec les parents d'élèves avec l'école maternelle et les autres écoles ?

6) Travaux mairie + Annexes ci-dessous

Aménagements d'une cuisine dans la salle des maîtres (demande prise en compte) ?????

- Problème du téléphone : demande d'un système de transfert d'appel entre les 2 téléphones (

- Demande rideau ou store dans les cages d'escalier voir dans le couloir du haut pour limiter la chaleur.

- Demande temps de formation des agents et des enseignants pour gérer les alarmes (PPMS, incendie, surveillance...)

Nous attendons le retour pour la réparation du portillon électrique. En attendant tout le monde a le code.

Il faudra changer l'ensemble des codes après la réparation que nous espérons rapide...

Gymnase : revêtement sol gondole, demande de remise en place du lino

Problème des ordinateurs : un ordinateur a disparu au moment du départ de l'ancien directeur

Un ordinateur a été momentanément récupéré, de plus un ordinateur est hors d'état, en attente d'être changé.

Donc 2 classes sans ordinateur actuellement

7) La coopérative scolaire, point financier

Subventions mairie pour 2025 :€

Subvention du Conseil départemental pour l'année scolaire 2024-2025 : 300€

Dons parents : €

Solde actuel : 12 868 €

Kermesse : 1200€

Entrées d'argent : dons des parents, actions des enseignants, et des parents

8) Questions des délégués des parents d'élèves

Commenté [PG1]:

Organisation d'autres festivités pour faire entrer de l'argent dans la coopérative (carnaval, vente pizzas, etc.)

Comment attirer les parents dans ces festivités pour qu'ils s'investissent un peu (1/2h au stand de la kermesse par exemple) ?

Est-ce que l'étude de l'écoute acoustique avance ?

Réponse : voté mais pas de nouvelles pour le moment.

Question sur l'accompagnement lors de la cantine des enfants à besoin particulier ? Contrat avec la mairie ?

Le maire pourrait-il directement demander au PIAL que les AESH venant de Bizaleix puissent être attribuées à l'école et travailler aussi sur le temps de midi (demandes faites de leur part et appuyées par le directeur).

Le conseil d'école s'achève à 19h52 et se prolonge par un temps convivial.

LISTE TRAVAUX MAIRIE en ANNEXES

ÉLÉMENTAIRE FAUBOURG				
DATE DE LA DEMANDE	N° DEMANDE	ETAT	SERVICE	DETAIL DE LA DEMANDE
20/03/2025	DEM-2290	Traitée	Bâtiments	Le robinet du local agents sous l'escalier B fuit
24/03/2025	DEM-2294	Traitée	Bâtiments	Dans le gymnase au niveau de la double porte cagibis, est-il possible de poser une plaque au sol pour faire tenir la targette du bas de porte ? De même pour le haut, la targette ne monte pas assez haut pour fermer correctement. Pouvez-vous voir ce que vous pouvez faire ?
25/03/2025	DEM-2302	Traitée	Bâtiments	Suite à une demande du directeur, M. Richard pourrait il passer pour changer l'heure de sonnerie des petits pour le matin et l'après-midi ? 10h10-10h30 et 15h10-15h30
25/03/2025	DEM-2303	Traitée	Bâtiments	Le portail derrière la terrain de basket reste souvent ouvert car ils n'arrivent plus à le fermer. Le pêne ne semble pas aller en bout de course
04/04/2025	DEM-2342	Traitée	Bâtiments	la chasse d'eau du WC B extérieur garçon toilette à coté du wc handicapé, s'écoule en continu dans le wc sans jamais remplir la réserve d'eau
04/04/2025		Traitée	JMARIE	La barre « antipanique » de la porte côté salle des profs est de nouveau tombée par terre hier soir. Il faut resserrer la vis pointeau.
04/04/2025	DEM-2345	Traitée	Bâtiments	Le robinet du local agents sous l'escalier B fuit lorsqu'on l'ouvre, il fuit le long du bec du robinet.
08/04/2025	DEM-2359	Traitée	Bâtiments	Le bloc de la tour haut coté garçon, une fois actionné le robinet coule très longuement on arrive pas à le stopper il se stoppe de lui même mais au bout de 5 minutes ce qui n'est pas normal.
15/04/2025		Traitée	JMARIE	Il faudrait faire changer le cylindre de la serrure de porte de la maternelle qui donne sur les escaliers côté élémentaire
15/04/2025		Traitée	JMARIE	Lubrifier toutes les serrures de la maternelle, de l'élémentaire et de l'annexe
25/04/2025		Traitée	JMARIE	Tableau + pendule à poser
09/05/2025	DEM-2418	Traitée	Bâtiments	Le siphon du lavabo sous l'escalier A du RDC dans le local agent fuit, le joint n'est plus étanche (voir photo jointe)

09/05/2025	DEM-2419	Traitée	Bâtiments	L'arrêt de porte à côté des poubelles au faubourg est à réparer (côté élémentaire). Voir photo jointe
09/05/2025	DEM-2422	Prise en compte	Bâtiments	Serait il possible de réparer le carrelage et de rajouter les protections manquantes sur un bouton et une prise de courant au dessus du lavabo dans la salle de la garderie maternelle.
12/05/2025	DEM-2428	À traiter	Bâtiments	Il faudrait poser une prise de courant vers le bureau dans la salle de la garderie de la maternelle
12/05/2025	DEM-2429	Traitée	Bâtiments	Il y a une fuite dans les toilettes côté A , dans le troisième WC en partant du côté de la porte marron Le tuyau de la chasse d'eau fuit quand on tire la chasse d'eau
13/05/2025	DEM-2431	Traitée	Bâtiments	La fermeture électrique du portillon au faubourg ne fonctionne plus. Les agents sont obligés de laisser le portillon ouvert pour que les parents puissent rentrer.
13/05/2025		Traitée	JMARIE	Réparer le chariot de ménage, les roulettes ne fonctionnent plus. (Photo 1).
16/05/2025	DEM-2447	Prise en compte	Bâtiments	Serait-il possible de déplacer la prise de courant qui se trouve dans un des cagibis du gymnase (la plupart du temps ils sont fermés) pour la mettre vers la porte côté ouest ? (voir photos jointes) Cela permettrait d'avoir une prise de courant supplémentaire accessible dans le gymnase.